[illegible]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]B [illegible]!

1 min to read

[illegible]!

□□□□□□□

□□□□□□□:
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□:
- □□□

- □□□**2**□[1+]□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□[2]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!

□□□□□□□

□□! □□□□□□□□□□
□□□□18□□□□□□□ 27 □□ (□□□□5□8□□□□)! □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□! □□□□□□□□□□**1□1**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□* □□® NESTLÉ MOM® □□□□□>98%□□□□□□□□□□

1□1□□□□□DHA#□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□TRIO-PRO™3□□□™□□□□□□□□□□
□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!

□□□□NESTLÉ MOM®□□□□

*□□□□□□□□ (Ipsos) □□□□□□ (□2022□1□□3□□□□□□□□□□□□□□□□□□130□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□±8.60%□)
♦□□□□: □□□□□□□□□□□2021□1□□12□□□□□□□□□□□□□□□□2021□□□□□□□□□®NESTLÉ MOM®□□□□□□□□□NESTLÉ MOM® □□□□□□□□□□□□□□□□□1648□
#□□□600□□(□□□□□□)□□□200□□DHA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□NIH□□□□□□□□□□□□□□DHA□□□□□□□□□□□(WHO)□□□□□□□□□(FAO)□□□□□□□□□□□□□□□□□□
+□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□□□

References:

1. Layrisse, M., et al. (2000). The Journal of Nutrition, 130(9), 2195-2199.
2. Coplin, M., et al. (1991). Clinical Therapeutics, 13(5): 606-12.

[illegible]

[illegible]1000[illegible]!