





### 3. 0.5-2.0

0.4-0.5

- 0.5-2.0
- 0.4-0.5

0.5-2.0

0.5-2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5-2.0</li> <li>• 0.4-0.5</li> <li>• 0.5-2.0</li> <li>• 0.4-0.5</li> </ul>
0.4-0.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5-2.0</li> <li>• 0.4-0.5</li> </ul>

### 0.5-2.0

\* 1 1 NESTLÉ MOM - DHA#  
 TRIO-PRO 3 1!

# 孕媽媽「營」孕之選

鎖緊孕期、母乳哺育期營養

1日1粒 全營支持免疫力<sup>A</sup>

最多醫護首選<sup>B</sup>

獨特Trio-Pro  
3層鎖養技術  
營養直達腸道吸收



<sup>A</sup>需配合均衡飲食及適量運動。#每粒含200毫克DHA，符合世界衛生組織 (WHO) 及聯合國糧食及農業組織 (FAO) 建議孕媽媽及哺乳媽媽每日攝取量。<sup>B</sup>資料來源：益普索 (Ipsos) 市場調查研究 (於2020年6月至7月在香港進行之市場調查研究，訪問134名香港婦科醫護人員，在百分之九十五置信水平下誤差為±8.47%)。適合準備懷孕、懷孕中及母乳哺育之女性。

雀巢® NESTLÉ MOM®  
鎖養膠囊

雀巢® NESTLÉ MOM®

欲知詳情請參閱以下網址：

[http://www.fhs.gov.hk/tc\\_chi/health\\_info/woman/20036.html](http://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/woman/20036.html)

▲1日1粒 Nestlé MOM 鎖養膠囊，每盒含30粒，每日服用1粒，可為孕媽媽及母乳哺育媽媽提供每日所需的營養。  
\*益普索 (Ipsos) 市場調查研究 (於2020年1月至3月在香港進行之市場調查研究，訪問130名香港婦科醫護人員，在百分之九十五置信水平下誤差為±8.60%)

#每粒含200毫克DHA，符合世界衛生組織 (WHO) 及聯合國糧食及農業組織 (FAO) 建議孕媽媽及母乳哺育媽媽每日攝取量。

Reference:

1. Layrisse, M., et al. (2000). The Journal of Nutrition, 130(9), 2195-2199.

