

□□□□□□□□



新配方

□□® □□□□□® **INFINIPRO® 1**□□
□

0□6□□□□

□□□□□□□□

□□□□

NUTRITION INFORMATION 營養資料

| | | Per 100 g of Powder 每100克奶粉 | Per 100 mL of Prepared Formula ^A 每100毫升沖調液 ^A |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| Energy 能量 | kcal 千卡 | 511 | 67 |
| Protein 蛋白質 | g 克 | 9.7 | 1.27 |
| Fat 脂肪 | g 克 | 26.5 | 3.47 |
| - Saturated fat 飽和脂肪 | g 克 | 2.6 | 0.34 |
| - Trans fat 反式脂肪 | g 克 | 0 | 0 |
| - ARA 花生四烯酸 | mg 毫克 | 77.5 | 10.1 |
| - DHA 二十二碳六烯酸 | mg 毫克 | 77.5 | 10.1 |
| - Linoleic acid 亞油酸 | mg 毫克 | 4000 | 524 |
| - α - Linolenic acid 亞麻酸 | mg 毫克 | 350 | 46 |
| Total Carbohydrates 總碳水化合物 | g 克 | 58.4 | 7.7 |
| - Sugars 糖 | g 克 | 57.1 | 7.5 |
| - Lactose 乳糖 | g 克 | 57.1 | 7.5 |
| 2'-O- Fucosyllactose 2'-岩藻糖基乳糖 | mg 毫克 | 664 | 87 |
| Lacto-N-tetraose 乳糖-N-四糖 | mg 毫克 | 221 | 29 |
| 3-O-Fucosyllactose 3-岩藻糖基乳糖 | mg 毫克 | 183 | 24 |
| 6'-Sialyllactose 6'-唾液乳糖 | mg 毫克 | 110 | 14.4 |
| 3'-Sialyllactose 3'-唾液乳糖 | mg 毫克 | 81 | 10.6 |
| Difucosyllactose 二岩藻糖乳糖 | mg 毫克 | 92 | 12 |
| Bifidobacterium Infantis 嬰兒雙歧桿菌 | cfu 菌落數 | 5x10 ⁷ | 6.5x10 ⁶ |
| Bifidobacterium Lactis 乳雙歧桿菌 | cfu 菌落數 | 1x10 ⁸ | 1.3x10 ⁷ |
| Sodium 鈉 | mg 毫克 | 180 | 23.6 |
| Potassium 鉀 | mg 毫克 | 473 | 62 |
| Calcium 鈣 | mg 毫克 | 283 | 37.1 |
| Phosphorus 磷 | mg 毫克 | 153 | 20 |
| Magnesium 鎂 | mg 毫克 | 40 | 5.2 |
| Iron 鐵 | mg 毫克 | 5 | 0.66 |
| Zinc 鋅 | mg 毫克 | 4.7 | 0.62 |
| Copper 銅 | µg 微克 | 380 | 49.8 |
| Chloride 氯化物 | mg 毫克 | 292 | 38.3 |
| Iodine 碘 | µg 微克 | 108 | 14.2 |
| Manganese 錳 | µg 微克 | 144 | 18.9 |
| Selenium 硒 | µg 微克 | 16.4 | 2.15 |
| Vitamin A 維他命 A | µg RE 視黃醇當量微克 | 480 | 62.9 |
| Vitamin D3 維他命 D3 | µg 微克 | 7.5 | 0.98 |
| Vitamin E 維他命 E | mg α-TE α-生育酚當量毫克 | 7 | 0.92 |
| Vitamin K 維他命 K | µg 微克 | 76.3 | 10 |
| Vitamin C 維他命 C | mg 毫克 | 73.2 | 9.6 |
| Vitamin B1 維他命 B1 | µg 微克 | 400 | 52.4 |
| Vitamin B2 維他命 B2 | µg 微克 | 800 | 104.8 |
| Niacin 煙酸 | mg 毫克 | 4.3 | 0.56 |
| Vitamin B6 維他命 B6 | µg 微克 | 280 | 36.7 |
| Folic acid 葉酸 | µg 微克 | 65 | 8.52 |
| Vitamin B12 維他命 B12 | µg 微克 | 0.95 | 0.12 |
| Pantothenic acid 泛酸 | mg 毫克 | 4.4 | 0.58 |
| Biotin 生物素 | µg 微克 | 20.4 | 2.67 |
| Inositol 肌醇 | mg 毫克 | 49.6 | 6.5 |
| Choline 膽鹼 | mg 毫克 | 152.7 | 20 |
| Taurine 牛磺酸 | mg 毫克 | 25.5 | 3.34 |
| L-Carnitine L-肉鹼 | mg 毫克 | 7.9 | 1.04 |
| Nucleotides 核苷酸 | mg 毫克 | 12.6 | 1.65 |

¹ Scoop = 4.37 g powder; ^A 100 mL prepared formula = 13.11 g of powder + 90 mL of water

1 平匙 = 4.37克奶粉; ^A 100 毫升沖調液 = 13.11克奶粉 + 90毫升水

