□□

□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

- □□□□

□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□

2), 42-51.
2. Ninonuevo, M.R., et al. (2006). J Agric Food Chem, 54(20), 7471-80.
3. Bode, L. (2012). Glycobiology, 22(9), 1147-1162.

4. Holscher, H. D., et al. (2012). JPEN, 36(1), 106S-117S.
5. Curran, R. (2009). British Society for Immunology. Retrieved from: https://www.immunology.org/public-information/bitesized-immunology/receptors-and-molecules/immunoglobulin-iga#:~:text=Immunoglobulin%20A%20(IgA)%20is%20the,%2C%20both%20extra%2D%20and%20intracellularly.

6. Michalesen, K.F. & Greer, F.R. (2014). Am J Clin Nutr, 99 (suppl), 718S-22S.
7. Weber, M., et al. (2014). Am J Clinc Nutr,99, 1041-1051.
8. FHS (HK). 2022. Food Allergy. Retrieved from: https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_professional/OMP_eNewsletter/enews...
9. ChouraquiJP et al. J PediatrGastroenterol Nutr. 2004;38:288-292.
10. WeizmanZet al.Pediatrics. 2005;115:5-9.

□□□□: □□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

- □□
- □□

□□□□□□□□□

- □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□